

MICROMOTOR HAG002G



HAG BDe 4/4 - motor 150
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0

Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Sie brauchen die Teile wieder
You need the parts again
Je hebt deze onderdelen wederom nodig




Die Teile des Bausatzes
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as



Lochmaß prüfen
Check hole size
Controleer de gatmaat



Die Metall Teile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Motorhalter platzieren
Mount motor holder
Plaats de motorhouder



Motor platzieren
Place the motor
Plaats de motor



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den
Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secundelijm of epoxy lijm



Motor kann mit einem Decoder oder Uhlenbrock FRU
Fahrtrichtungsumschalter betrieben werden
Motor can be used with a Decoder or an Uhlenbrock FRU



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HAG002G