

MICROMOTOR HJ005C




Jouef SNCF RGP2 X2700
Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils auf
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Biegen Sie die Motorkontakte
Bend the motor contacts
Buig de contacten van de motor



Loch auf 1.5 mm vergrößern
Enlarge hole to 1.5 mm
Vergroot het gat naar 1.5 mm



Biegen Sie die Motorkontakte
Bend the motor contacts
Buig de contacten van de motor




Die Metallteile sind verklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Platzieren Sie die Kardankupplungen
Place the cardan shafts
Plaats de kardankoppelinghouders




Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Der Motor wird geklebt
The motor is glued
De motor is verlijmd




Motor im Motorhalter platzieren
Place motor in motor holder
Plaats de motor in de motor houder



Drähte löten (Schwarz an + !)
Solder the wires (Black on + !)
Soldeer de draden (Zwart op + !)



Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden



Platzieren Sie die Platine
Place the PCB
Plaats de printplaat



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor HJ005C