

MICROMOTOR NA055G




Arnold Renfe BR 353, BR 354, 3000T, Talgo
Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.

Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.



Öffnen Sie die Lokomotive
Open the locomotive
Open de locomotief



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Die Teile des Bausatz
The parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Loch auf 1 mm vergrößern
Enlarge hole to 1 mm
Gat tot 1 mm vergroten




Kardankupplungen platzieren
Mount the cardan couplers
Plaats de kardan koppelingen



Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Platzieren der Motor in die Motorhalter
Place the motor in the motor holder
Plaats de motor in de motor houder



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijn



Gehäuse platzieren
Place body
Plaats kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NA055G