

MICROMOTOR NH016G




Kato BR 86
Glockenankermotor Umbau Spur N
Coreless motor upgrade N gauge
Klokankermotor ombouwset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Maße prüfen
Check dimensions
Controleer de maatvoering




Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset




Die Metallteile werden mit Loctite oder Metall Epoxy kleber verklebt
The metal parts are glued with loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Die Metallteile werden mit Loctite oder Metall Epoxy kleber verklebt
The metal parts are glued with loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite von den Teilen
Apply glue on the inside of the parts
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
Don't apply glue on the axle
Plaats geen lijm op de as




Die Metallteile sind geklebt
The metal parts are glued
De metaaldelen zijn verlijmd




Motor gegen Kurzschluss isolieren!
Insulate motor against short circuit!
Isoleer de motor tegen kortsluiting!




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den
Motorhalter eingeklebt
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm




Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden




Motor platzieren
Place motor
Plaats de motor



Prüfen Sie ob kein Kurzschluss vorliegt!
Check that there is no short circuit!
Controleer dat er geen kortsluiting is!




Der Motor wird geklebt
The motor is glued
De motor wordt verlijmd




Drähte löten
Solder the wires
Soldeer de draden



Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden



Material muss gefräst werden
Material must be milled
Materiaal moet gefreesd worden



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor NH016G